



PRESTANDADECLARATION

enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordningen)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Artikelnummer	Beteckning
2277466	MW-L 1,5
2277467	MW-L 2,0
2277468	MW-L 3,0
2277469	MW-L 5,0
2277562	MW-CL 2,0–3,0
2278645	MW-EB M8 1,5/1m
2278646	MW-EB M8 1,5/2m
2278647	MW-EB M8 1,5/3m
2278648	MW-EB M8 1,5/5m
2278649	MW-EB M8 1,5/10m
2278690	MW-EB M8 2,0/1m
2278691	MW-EB M8 2,0/2m
2278692	MW-EB M8 2,0/3m
2278693	MW-EB M8 2,0/5m
2278694	MW-EB M8 2,0/10m
2278703	MW-EB M8 3,0/1m
2278704	MW-EB M8 3,0/2m
2278695	MW-EB M8 3,0/3m
2278696	MW-EB M8 3,0/5m
2278705	MW-EB M8 3,0/10m
2278642	MW-EB M10 5,0/1m
2278697	MW-EB M10 5,0/2m
2278698	MW-EB M10 5,0/3m
2278699	MW-EB M10 5,0/5m
2278700	MW-EB M10 5,0/10m
2278701	MW-EB M12 6,0/3m
2278702	MW-EB M12 6,0/5m
2278643	MW-EB M12 6,0/10m
2277568	MW-LP 1,5/1m
2277569	MW-LP 1,5/2m
2277570	MW-LP 1,5/3m
2277571	MW-LP 1,5/5m
2277572	MW-LP 1,5/10m
2277573	MW-LP 2,0/1m
2277574	MW-LP 2,0/2m
2277575	MW-LP 2,0/3m
2277576	MW-LP 2,0/5m
2277577	MW-LP 2,0/10m
2277578	MW-LP 3,0/1m
2277579	MW-LP 3,0/2m
2277580	MW-LP 3,0/3m
2277581	MW-LP 3,0/5m
2277582	MW-LP 3,0/10m
2287558	MW-LP 5,0/1m
2287559	MW-LP 5,0/2m
2287560	MW-LP 5,0/3m



Artikelnummer	Beteckning
2287561	MW-LP 5,0/5m
2287562	MW-LP 5,0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4): Typ- och partinummer anges på förpackningen

3. Byggproduktens avsedda användning eller användning, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens anvisningar:

Komponenter för hängande innertak, internt i byggnader, för att producera underbyggnaden till installerade undertak.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2): inte tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: System 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: EN 13964, Hängande innertak – Krav och testmetoder

8. För det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: inte tillämpligt

9. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Angivna prestanda [kN]	Harmoniserad teknisk specifikation
Bärförmåga:		
MW-L 1,5	0.29	EN 13964
MW-L 2,0	0.55	
MW-L 3,0	1.11	
MW-L 5,0	3.34	
MW-CL 2,0–3,0	2,0 vajer: 0,45 3,0 vajer: 0,96	
MW-EB M8 1,5/1m	0.29	
MW-EB M8 1,5/2m	0.29	
MW-EB M8 1,5/3m	0.29	
MW-EB M8 1,5/5m	0.29	
MW-EB M8 1,5/10m	0.29	
MW-EB M8 2,0/1m	0.55	
MW-EB M8 2,0/2m	0.55	
MW-EB M8 2,0/3m	0.55	
MW-EB M8 2,0/5m	0.55	
MW-EB M8 2,0/10m	0.55	
MW-EB M8 3,0/1m	1.11	
MW-EB M8 3,0/2m	1.11	
MW-EB M8 3,0/3m	1.11	
MW-EB M8 3,0/5m	1.11	
MW-EB M8 3,0/10m	1.11	
MW-EB M10 50/1m	3.34	



Väsentliga egenskaper Bärförmåga:	Angivna prestanda [kN]	Harmoniserad teknisk specifikation
MW-EB M10 5,0/2m	3.34	EN 13964
MW-EB M10 5,0/3m	3.34	
MW-EB M10 5,0/5m	3.34	
MW-EB M10 5,0/10m	3.34	
MW-LP 1,5/1m	0.29	
MW-LP 1,5/2m	0.29	
MW-LP 1,5/3m	0.29	
MW-LP 1,5/5m	0.29	
MW-LP 1,5/10m	0.29	
MW-LP 2,0/1m	0.55	
MW-LP 2,0/2m	0.55	
MW-LP 2,0/3m	0.55	
MW-LP 2,0/5m	0.55	
MW-LP 2,0/10m	0.55	
MW-LP 3,0/1m	1.11	
MW-LP 3,0/2m	1.11	
MW-LP 3,0/3m	1.11	
MW-LP 3,0/5m	1.11	
MW-LP 3,0/10m	1.11	
MW-LP 5,0/1m	3.34	
MW-LP 5,0/2m	3.34	
MW-LP 5,0/3m	3.34	
MW-LP 5,0/5m	3.34	
MW-LP 5,0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren som anges i punkt 4.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation